

Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата
17/16/2	28.03.80	МТ		

Изм.	Зач.	Лист	Обозначение	Наименование	Кол на исполн. Л8-138.000 -										Примечание
					-	01									
				Документация											
12			Л8-138.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×									
				Детали											
11	1		Л8-138.001	Ребро	1	2									
11	2		Л8-138.002	Основание	1										
	3		- 01	Основание		1									

2	-	изв. № 339	Изм.	10.88
1	-	Изм. 293	Лист	9-83
Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.
Разреш.	Разреш.	Разреш.	Разреш.	Разреш.
Проект.	Проект.	Проект.	Проект.	Проект.
Рек. бр.	Рек. бр.	Рек. бр.	Рек. бр.	Рек. бр.
И.о.н.	И.о.н.	И.о.н.	И.о.н.	И.о.н.
Ум.	Ум.	Ум.	Ум.	Ум.

Л8-138.000

Опора неподвижная
для вертикальных
коробов

Лист	Лист	Лист
0.А.		1
Институт Энергостроительных Лек. филиал		

томат Н






Рис. 1

вид Б

Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Dн* или Ay*	Допускае- мая верти- кальная нагрузка, кгс	Допускаемые осевое и боковое усилия, кгс	a	Кол. на короб	Масса, кг
Л8-138.000	1	300÷920	2800	3000	70	2	10,1
-01	2	630÷2020	5500	6000	100		17,7

1.* Размеры для справок.

2. Предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT_{14}}{2}$


3. Сварные швы по ГОСТ 5264-69, 80
Электрод Э42-А по ГОСТ 9467-75.

4. Маркировать по ТУ 34-42-10380-83

5. Остальные технические требования по
ТУ 34-42-10380-83 и по Л8-138.000 ИИ

						Л8-138.000 СБ			
2	-	изв. N 359	с. Векер	Ке. 88					
1	-	ИР. N 293	Ир. 93						
изм.	Лист	N докум.	подпись	Дата	Опора неподвижная для вертикальных коробов Сборочный чертеж	Литер	Масса	Мощн.	
Разр.		Гранич	Иван						
Провер.		Работников	Васильев			0А	см. табл.	—	
У. д. м. т. р.		Селиченко	К. М.			лист	Листов 1		
Ил. спец.		Незнаев	2/1			ИНСТИТУТ			
И. конт. - 2		Боканничева	И. В.	09.11		"ЭНЕРГОПРОЕКТАПРОЕКТ"			
Чит. - 2		Есарева	И. В.		Ленинградский филиал				

✓ (✓)



②
Размеры в мм

Обозначение	A	B	b	b ₁	S*	c	Масса, кг
ЛБ-138.001	400	300	100	100	8		5,64
-01	100	100	10	10	6		0,28
-02	70	140	10	30	8	8	0,36
-03		200			10	10	0,56

1.* Размер для справки.

2. Предельные отклонения размеров по h 14.

Инв. н. подл.

Подпись и дата, специалист

Инв. н. подл.

Подпись и дата, специалист

Размеры в мм

Обозначение	A	B	b	b ₁	s*	c	Масса, кг
18-138.001	400	300	100	100	8		5,64
-01	100	100	10	10	6		0,28
-02	70	140	10	30	8	8	0,36
-03		200			10	10	0,56

1.* Размер для справки.

2. Предельные отклонения размеров по h 14.

2	-	И. В. N 359	С. В. N 1028
1	-	436, 233	438, 233
Разработ	Гранич	Транс	
Провер	Полутов	Войткевич	
Констр.			
И. контр.	Богданов	Войткевич	
Утв.	Войткевич	Войткевич	

18-138.001


Ребро

Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74

Лист 1/1

Институт
Энергоаппаратостроения
Ленинградский филиал

Формат: А1



Размеры в мм

Обозначение	b	L	S*	Масса, кг
Л8-138.002	140	400	10	4,40
-01	200			6,30
-02	50	100	6	0,23

1. * Размер для справки.

2. Предельные отклонения размеров ± 14 .

Изм. и подг. Подл. и вып. Взам. инв. Инв. № дубл. Подл. и вып. 14.16.1/2 28.03.80 ЛУ

1	-	Ил. 293	428	5-85
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Валитченко	Ил. 293	428	5-85
Пробер.	Горбачев	Ил. 293	428	5-85
Т. контр.				
Рис. бр.	Валитченко	Ил. 293	428	5-85
Исполн.	Басманов	Ил. 293	428	5-85
Утв.	Изм. 293	Ил. 293	428	5-85

Л8-138.002

Основание

Лист 5-ПН-5 ГОСТ 19903-74
ВСт 3сп3 ГОСТ 14637-79*

Лист	Масса	Масштаб
0 А	Ст. табл.	—
Лист	Листов	
1	1	

Институт
Энергомонтажпроект
Ленинградский филиал

Формат: А